

epicite^{hydro}



Information til patienten

Dit sår behandles med bandagen epicite^{hydro}, som er udviklet til at understøtte helingen af brandsår. Bandagen skaber et fugtigt miljø ideelt for heling.

Epicite^{hydro} dækkes af en absorberende yderbandage, der kan skiftes efter behov. Efter de første dage kan du forventeligt fjerne den yderste bandage. Det er vigtigt, at epicite^{hydro} forbliver på såret!




Følg i øvrigt sundhedspersonalets vejledning ift. behandling af dit sår.

Behandling og observationer efter udskrivelse:

Følg altid lægens anbefalinger ved brug.

Du kan forvente følgende, som er normalt under helingsprocessen:

- Bandagen bliver meget fugtig.
- Bandagen skifter farve (gullig, brunlig eller grønlig).
- Kanterne begynder at løsne sig fra såret i takt med, at epicite^{hydro} tørrer og krymper.
- Kløe i takt med, at bandagen krymper og løsnes, mens såret heler.
- Bandagen løsnes og falder forventeligt af efterhånden, som såret heler.



Fjern ikke epicite^{hydro} selv, evt. skarpe kanter kan klippes af i takt med heling. Sårets heling bør vurderes løbende af sundhedspersonale jf. lægens anbefaling.

Du skal være opmærksom på følgende og kontakte ambulatoriet eller egen læge, hvis:

- Bandagen begynder at lugte kraftigt
- Du får smerter og/eller feber

Epicite^{hydro} må ligge på såret indtil heling - max. 10 dage.